


Aqua leuchtorange, matt 18ml



Artikelnummer: 36125

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Hersteller: Revell

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbvarianten. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f r alle seine Farbw nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in v llig neuartigen 18-ml-Beh ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
-  berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos  bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl chen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au ergew hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pr servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

Aqua leuchtorange, matt 18ml

METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE

Achtung! Nur f r Kinder  ber 8 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbt nen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f r alle seine Farbw nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in v llig neuartigen 18-ml-Beh ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
-  berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos  bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl chen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au ergew hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pr servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur f r Kinder  ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
<http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf>

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbt nen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f r alle seine Farbw nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in v llig neuartigen 18-ml-Beh ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
-  berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos  bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl chen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au ergew hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pr servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur f r Kinder  ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
<http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf>

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbt nen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f r alle seine Farbw nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:
Revell Aqua Color- Farben in v llig neuartigen 18-ml-Beh ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
-  berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos  bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl chen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au ergew hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:
Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pr servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur f r Kinder  ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
<http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf>

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbt nen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f r alle seine Farbw nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:
Revell Aqua Color- Farben in v llig neuartigen 18-ml-Beh ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
-  berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos  bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl chen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au ergew hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:
Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pr servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur f r Kinder  ber 8 Jahren. Benutzung unter

Airbrush/ Farben & Zubeh r > Farben > Revell-Aqua Color > Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
<http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf>
Preis: 2,39 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 07. Juli 2014