

Aqua leuchtorange, matt 18ml



Artikelnummer: 36125

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Hersteller: Revell

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in völlig neuartigen 18-ml- Behältern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Ähnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

Aqua leuchtorange, matt 18ml

METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE

Achtung! Nur für Kinder über 8 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Äußerst ähnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE

Achtung! Nur für Kinder über 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
[http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/
Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf](http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf)

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:
Revell Aqua Color- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Auffällige Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur für Kinder über 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
[http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/
Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf](http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf)

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:
Revell Aqua Color- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Auffällige Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur für Kinder über 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
[http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/
Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf](http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nIDDqxts.dpuf)

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtönen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann für alle seine Farbwünsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurückgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:
Revell Aqua Color- Farben in völlig neuartigen 18-ml-Behältern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdünnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen Lösungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- Überstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde möglich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos übereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verdünnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdünnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verdünnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzögerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichfähig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberflächen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Auffällige Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Achtung! Nur für Kinder über 8 Jahren. Benutzung unter

Airbrush/ Farben & Zubehör > Farben > Revell-Aqua Color > Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at:
[http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/
Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf](http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf)
**Preis: 2,39 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 07. Juli 2014