

## Servo digital DES 707 BB MG I

## Servo digital DES 707 BB MG I



Artikelnummer: 7945.LOSE

Servo digital DES 707 BB MG I

Hersteller: Graupner

Servo DES 707 BB, MGlose MA12 20 mm

### Beschreibung

Besonders geeignet für Motor- und Segelflugmodelle, Bootsmodelle und RC-Off-Road-Car, M 1:8 und 1:5. Nicht in Vollkohlefaserflügelchen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel müssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.

2 x Kugellager

Metallgetriebe

### Technische Daten

Stellmoment 4,8V ca.: 133 Ncm

Stellzeit 4,8V ca.: 0,17 Sek/40°;

Haltemoment 6,0V ca.: 303 Ncm

Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1610 mA

Stellzeit 6,0V ca.: 0,14 Sek/40°;

Gewicht ca.: 54 g

Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °

Leerstromaufnahme ca.: 8 mA

Stellmoment 6,0V ca.: 150 Ncm

Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1950 mA

Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm

Haltemoment 4,8V ca.: 271 Ncm

Lagerung: Lager bb2x

Ersatzgetriebe: 7945.2

Getriebe: Getriebe mg

Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V

Neutralimpuls: 1,5 ms

Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

**Preis: 40,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.**

**Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014