Servo digital DES 707 BB MG I

ABC-RCModellbau

Servo digital DES 707 BB MG l



Artikelnummer: 7945.LOSE

Servo digital DES 707 BB MG l

Hersteller: Graupner

Servo DES 707 BB, MGlose MA12 20 mm

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Motor- und Segelflugmodelle, Bootsmodelle und RC-Off-Road-Car, M 1:8 und 1:5. Nicht in Vollkohlefaserflï¿½chen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel mï¿½ssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.

2 x Kugellager

Metallgetriebe

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 133 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,17 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 303 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1610 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,14 Sek/40°
Gewicht ca.: 54 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 8 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 150 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1950 mA
Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 271 Ncm
Lagerung: Lager bb2x
Ersatzgetriebe: 7945.2
Getriebe: Getriebe mg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 40,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014