Flugsimulator > Simulator-Zubehör > RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter

RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter



Artikelnummer: 33005

RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter

Hersteller: Graupner

RX2SIM - Kabellos am Simulator! USB-Adapter fi¿½r Flugsimulatoren.

Keine li¿½stigen und zu kurzen Kabel mehr zwischen Sender und RC Simulator.

Mit dem RX2SIM bist Du in der Lage, viele bekannte Simulatoren mit praktisch jeder Fernsteuerung per Funk zu betreiben.

Es wird hierbei keine Sch�lerbuchse am Sender ben�tigt, lediglich ein zum Sender passender Empf�nger mit den n�tigen Kan�len muss vorhanden sein.

Der RX2SIM ist das Bindeglied zwischen dem Empfi¿½nger und den zum Simulator geh�rigen Interface.

Die Signale des Empfi�nger erh�lt der RX2Sim hierbei entweder �ber einzelne Servo-Ausgi�nge des Empfi�nger oder aber bei sogenannten "Single Line" Empfi�ngern wie z.B. S-Bus, SRXL, PPM, DSM2, DSMX �ber EIN einzelnes Kabel.

Der RX2SIM erzeugt hieraus ein Sch�lersignal welches dem Simulator Interface zugefi�hrt wird.

Weiterhin l�st sich der RX2SIM als Joystick (Game Device) an einem Computer verwenden, somit k�nnen Programme die einen entsprechenden Joystick unterst�tzen per Fernsteuerung gesteuert werden. Dies ist besonders n�tzlich da es entsprechende Simulatoren auch als Shareware gibt.

Der RX2Sim unterstii ¿½tzt als Empfii ¿½nger System

Einzelkanï¿1/2le

PPM-Seriell (SUMO)

Spektrum Satellit (DSM2/DSMX)

Spektrum Satellit Bind

Futaba S.Bus/S.Bus2

SRXL (HoTT SUMD)

Joystick Emulation

USB2SYS Emulation

Flugsimulator > Simulator-Zubehör > RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter

RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter

Der RX2SIM ist so konstruiert, das dieser beim Kunden update fi¿½hig ist, somit lassen sich zuki;½nftige Erweiterungen einfach nachri;½sten.

PPM-Seriell Ausgangssignal (SUMO)

Kompatibel mit vielen bekannten Flugsimulatoren z.B. Phoenix R/C Pro Simulator, Real Flight R/C Flight Simulator, o.�.

USB-Modi

Passiv Modus (reicht ein angeschlossenes Interface durch)

Joysick Emulation, z.B. f�r Heli-X.net, Flug-Modell-Simulator FMS, �.�.

USB2SYS-Interface Emulation

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3,8V - 6.0V (USB, bei Zusatzversorgung

max. 5V)

Abmessungen (LxBxH): 92 x 42 x 20mm

Gewicht: 32g

Beim Betrieb mit dem GR-12L oder GR-12 Gyro wird ein Kondensator mit 470µF/10V fi¿½r die Pufferung der 5V

Lieferumfang:

RX2SIM USB Interface

USB Verl�ngerung

Patchkabel

Anleitung DE/ENG

Technische Daten Gewicht ca.: 32 g

Abmessungen ca.: 92 x 42 x 20 mm Betriebsspannung: 3,8 - 6.0 V

Preis: 65,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

ABC-RCModellbau

Flugsimulator > Simulator-Zubeh $\tilde{A}\P r > RX2SIM$ Wireless Multi-Sim Adapter

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014