

## Empf anger GR-12 HoTT2.4 GHz 6K



Artikelnummer: 33506

Empf anger GR-12 HoTT2.4 GHz 6K

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Empf anger GR-12 HoTT2.4 GHz 6 Kanal

Downloads

GR Studio Software - Firmware Upgrade

Anleitung

Konformit atserkl ahrung

Der GR-12 Empf anger kann bis zu 6 Servos ansteuern. Mit der GRAUPNER HoTT 2,4 GHz-Technologie verf ugt der Empf anger  ber ein neues Hopping Telemetry Transmission Hochfrequenzteil mit modernsten Komponenten und modernster Software. Ohne Zusatz-Sensorik werden die Parameter Empf angerspannung und- Temperatur sowie Signalst rke  bermittelt.

Die Verwendung von bis zu 75 Kan len sorgt f ur eine extreme Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe St reinfl sse.

Der breite Empf anger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (Funktionsf hig bis 2,5 V) sorgt f ur volle Funktionalit t auch bei Spannungsschwankungen.

Die gr ne LED signalisiert den Betriebszustand.

Die Gr  e und das Gewicht konnte reduziert werden.

Die Empf angereingangsempfindlichkeit und damit die Reichweite wurde weiter gesteigert.

Failsafe, Hold, AUS und Standard (Kanal 1 Failsafe, alle anderen Hold) programmierbar

Funktionen mit SMART-BOX:

3 Mischer programmierbar

## Empfänger GR-12 HoTT2.4 GHz 6K

Servokurven linear, degressiv und exponential programmierbar

Telemetrieanschluss anstelle eines Servos am Kanal 5 möglich

Summensignal am nächsten Ausgang des nächsten Kanals programmierbar (z. B. für V-Stabi, Microbeast, Quadrocopter, drahtlose Schalterfunktion mit mc-19/22 HoTT, Flugsimulatoren)

Begrenzung und Umkehrung der Servowege auch im Empfänger möglich

Failsafe, Hold und AUS für die Servokanäle einzeln programmierbar

Warnschwellen für Unterspannung, Ibertemperatur und Untertemperatur programmierbar

Servotestfunktion

Technische Daten

Temperaturbereich: -15 ... +70 °C

Antennenlänge: 1 x Draht 145 (Antenne 30) mm

Gesamtgewicht ca.: 7 g

Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz

Reichweite ca.: 2000 m

Abmessungen ca.: 36 x 21 x 10 mm

Modulation: 2.4 GHz FHSS

Stromaufnahme: 70 mA

Betriebsspannung: (2,5) 3,6 ... 8,4 V

Updateanleitung

Youtube

HoTT Software Updates V4

Youtube

[https://www.robbe.com/media/f8/95/02/1591097206/88737\\_DE\\_Anleitung.pdf](https://www.robbe.com/media/f8/95/02/1591097206/88737_DE_Anleitung.pdf)

**Preis: 79,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empf anger > Empf anger > Graupner / SJ > HoTT Empf anger

Empf anger GR-12 HoTT2.4 GHz 6K

**Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014