

FUTABA CGY760R Gyro



Artikelnummer: P-GY760R

FUTABA CGY760R Gyro

Hersteller: Futaba

Technische Daten

- Abmessungen Kreisel: 37,5 x 26,8 x 16,0 mm
- Gewicht: 20,2 g
- Betriebsspannung: 3,8...8,4 V
- Empfängermodulation: FASSTest (18 Kanal Mode / 12 Kanal Hi-Speed Mode) oder T-FHSS AIR
- Taumelscheiben-Typen: H3-90 / H3-120 / H3-140 / H4-00 / H4-45
- Drehzahlbereich (Kopf): 700 U/min...4000 U/min
- Drehrate: +/- 1200° / s
- Drehzahlauflißung: 6 U/min
- Servo Neutralzeiten: 760 µs / 1520 µs
- Servo-Frame Rate: 70 Hz (Analog), 280 Hz (Digit. 1520 µs), 560 Hz (Digit. 760 µs)

Beschreibung

Die Kombination eines Flybarless 3-Achs Kreisels mit Governor und Empfänger in einem Bauteil vereinfacht die Verkabelung im Modell wesentlich. Nachfolger des erfolgreichen CGY750. Die Software und die Funktionen

FUTABA CGY760R Gyro

basieren im Wesentlichen auf dem Vorganger CGY750 V2.0. Kleine Baugroe und geringes Gewicht sind weitere Vorteile, welche sich aus der Kombination der Bauteile ergeben. Das Gehuse besteht aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. 4 Bohrungen auf der Unterseite dienen zur Befestigung des Kreisels im Heli. Die Firmware des Kreisels ist updatefahig, um die jeweils aktuelle Software nutzen zu konnen. Einige Parameter konnen drahtlos im Kreisel programmiert werden, indem die Programmierbox GBP-1 mit dem Sender verbunden wird. Die Verwendung von zukunftigen Taumelscheiben-Servos mit 760µs Neutralimpuls wird unterstutzt.

GYRO-FUNKTION

Verbesserter und schnellerer PID-Regelkreis im Vergleich zum CGY750, variable Einbaulage des Kreisels moglich.

Heck

Digitalservos mit 1520µs / 760µs sowie Analservos mit 1520µs moglich, Mode 3D oder Sport wahlbar, FeedForward Betrieb fur eine prazise Heck-Kontrolle.

Roll- / Pitch

2 Einstellmodi: F3C oder 3D, unterstutzt die Taumelscheiben-Typen: H3-90 / H3-120 / H3-140 / H4-00 / H4-45. Digitalservos mit 1520µs / 760µs* sowie Analservos mit 1520µs moglich. (* 760us in Entwicklung)

GOVERNOR (Kopf-Drehzahlregler)

Verbesserter und schnellerer PID-Regelkreis im Vergleich zum CGY750. Drehzahlregelung von 700U/min bis 4000U/min moglich. Digital- oder Analservos (1520µs Neutralimpuls) verwendbar. Modus Governor oder Drehzahlbegrenzer wahlbar. Extrem schnelles Regelverhalten ermoglicht stabiles Drehzahlniveau. Anschlussmoglichkeiten fur diverse Drehzahlgeber. Telemetriefunktion: bertragung von Drehzahlen zum Sender

EMPFANGER

FASSTest (18Kan. Mode / 12Kan. Hi-Speed Mode) oder T-FHSS AIR. Antennen Diversity System fur grotmogliche bertragungssicherheit. Telemetrie-Funktionen: (Akkuspannung, diverse Sensoren uber SBUS2-Port und Drehzahl).

ID-Link Anbindung wie bei gangigen FASSTest / T-FHSS-Empfangern.

FUTABA CGY760R Gyro

Lieferumfang

- CGY760 3-Achs Heli Kreiseleinheit mit Empfanger und Governor
- Zubehorset
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Erforderliches Zubehor

- GBP-1 Programmierbox

Preis: 355,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 31. Januar 2023